- نظام غذائب قليل الدهون (2570 سعر حرارب ، 2155 ملغم صوديوم، 3000ملغم بوتاسيوم، 1585 ملغم فسفور) :

- الفطور: 2 كبيرة ملعقة لبنة +2 ملعقة صغيرة زيت زيتون + تفاحة + 120 غم خبز ابيض + بيضة مسلوقة + ملعقة كبيرة مربى + نصف كوب حليب.
 - وجبة خفيفة: شرحات خضار طازجة +2 ملعقة صغيرة زيت زيتون .
 - الغداء: فخذة دجاج +2 كوب أرز مفلفل + كوب ونصف خضار مطبوخة .
 - وجبة خفيفة: حبة أجاص + حبة صغيرة بطاع سسوقة + ملعقة صغيرة زيت زيتون •
- العشاء: 120غم خبز ابيض+ نصف كوب لبن رائب + 60 غم لحمة او فخذة دجاج +تفاحة + ملعقة كبيرة عسل .



- تناول أي نوع من الأرز الأبيض مسموح بالكميات التي يحتاجها جسم المريض حوالي كوب إلى كوب ونصف ، لكن دون الخضار الموضوعة على الأرز .
 - ينصح بتقليل كمية المقلوبة والقدرة قدر الامكان لإحتوائها على كمية دهون وزيوت عالية .
 - استخدام طرق تقليل البوتاسيوم
- الابتعاد عن الخضار الورقية الخضراء جميعها مثل الملوخية والسبانخ والخبيزة ، لكن ممكن تناول الخس.
 - استبدال الأرز البني وخبز القمح بالأرز الأبيض والحبز الأبيض.
 - الابتعاد عن صلصة البندورة لإحتوائها على كمية كبيرة من البوتاسيوم .
 - تناول محاشي الباذنجان والكوسا بأي كمية بدون شوربة اللبن .
 - الابتعاد عن القلي قدر الإمكان.
 - تقليل كمية السوائل قدر الإمكان.
- يفضل تقطيع الخضار الى قطع صغيرة وسلقها ، ثم التخلص من ماء السلق للتخفيف من البوتاسيوم .
 - يفضل تناول صدر الدجاج بدل الفخدة .